

Burgemeestersbesluiten

Besluit

GOEDGEKEURD

Zitting van 12 september 2023
Beleidsdomein Woon- en
Leefomgeving - Dienst Woon- en
Leefomgeving

1 2023_BURG_00027 Toelating tot verbranding ikv bacterievuur - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:

Jo Feytons; Vera Leemans, algemeen directeur

Beschrijving

Argumentatie

De aanvrager vraagt toelating om het geïnfecteerde materiaal te verbranden op de perceel kadastraal gekend als afd. 12, sie C, nr. 107E en afd. 3, sie B, nr. 732A.

In deze aanvraag kan niet aan de bepalingen van het Veldwetboek worden voldaan omwille van de afstandsbevestigingen.

Conform het KB van 23/06/2008 is het echter verplicht onmiddellijk over te gaan tot het snoeien tot minstens 50 cm onder de laagste infectieplaats of, indien de besmetting verspreid of terugkerend is, het tegen de grond afzetten van alle met het organisme besmette en alle aangrenzende waardplanten. De gesnoeide of afgezette plantendelen moeten onverwijld worden vernietigd volgens de instructies van het Agentschap. Het FAVV beveelt aan om het geïnfecteerde snoeihout ter plaatse te verbranden.

Op beide locaties zal de verbranding door Werkers cvba worden uitgevoerd.

Juridische grond

- KB van 10/08/2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, in het bijzonder artikel 4, 5 en 7 §5.
- KB van 23/06/2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en verspreiden van bacterievuur te voorkomen, in het bijzonder artikel 3 .
- Veldwetboek van 07/10/1886, in het bijzonder art. 89.8° en 89.9° aangaande de verbranding in open lucht.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

nvt

Besluit

Artikel 1

De burgemeester beslist om een machtiging te verlenen aan Werkers cvba, Diestsevest 40, 3000 Leuven voor het verbranden van snoeiafval dat is aangetast met bacterievuur op de percelen kadastraal gekend afd. 12, sie C, nr. 107E en afd. 3, sie B, nr. 732A.

Artikel 2

Deze machtiging wordt verleend onder de volgende voorwaarden:

- Er mag enkel onbehandeld hout verbrand worden.
- Er mogen geen brandversnellers (benzine e.d.) gebruikt worden.
- De aanvrager dient aanwezig te blijven bij de brandhaard totdat deze gedoofd is.
- Er dienen preventieve maatregelen voorzien te worden. Ofwel dient er een ABC-poederblusser van 6 kg in de onmiddellijke omgeving voorzien te worden om nieuwe mogelijke brandhaarden snel te blussen. Ofwel moeten er voldoende emmers met water of een waterslang, aangesloten op de waterleiding, voorzien te worden.
- Een schop in de nabijheid houden is een extra veiligheidsmaatregel.
- De doormeter en hoogte van de brandstapel mag de 2 m niet overschrijden.
- Rookoverlast moet men zien te voorkomen.
- Bij hevige wind mag er niet gestookt worden.
- Op het moment vóór de verbranding dient de aanvrager 112 te verwittigen.
- Raadpleeg steeds i.v.m. de toelating tot stoken van open vuren de volgende website : <http://www.natuurenbos.be/nl-BE/domeinen/Crisiscommunicatie#Limburg>.

Artikel 3

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan brandweer en politie.

Namens De Burgemeestersbesluiten

Burgemeester

Algemeen directeur

Jo Feytons

Vera Leemans

Bijlagen

1. FW Toelating tot verbranding Borgloon..msg